

clean AIR

 **RENO**

CLR 15 - 25



INSTALLATIONSMULIGHEDER

CLR kompressorerne er udviklet til at passe de fleste tandlægeklinikker, med forskellige fabriksmonterede optioner:

- Fritstående eller med lyddæmpende kabinet
- 25 eller 50 L beholder (fritstående kompressor)
- Med eller uden integreret adsorptionstørrer (-40°C)

FORDELE VED CLR SERIEN:

- ✓ Alle beholdere er behandlet med epoxy indeni, for at undgå tæring
- ✓ Innovativt design af lydisolerende kabinet for at sikre effektiv køling
- ✓ Vandseparator opsamler hovedparten af alt fugt og sikrer tør luft i trykluftsystemet
- ✓ Elektrisk motor med automatisk termosikring

HVILKEN STØRRELSE KOMPRESSOR?

Antal tandlægestole:	1-2 stole	2-3 stole	4-5 stole
Kompressor uden kabinet			
CLR 15/25	✓		
CLR 15/50	✓		
CLR 20/25		✓	
CLR 20/50		✓	
CLR 25/50			✓
Lyddæmpet kabinet for ekstra komfort			
CLR 15/30	✓		
CLR 20/30		✓	



Brug for endnu mere luft?

Se vores CNR kompressorer på side 76-77.



KOMPRESSOR UDEN LYDDÆMPENDE KABINET



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	dB(A)	L	V	kg	LxBxH (mm)
CLR 15/25	4116092255	1,1	1,5	240	125	8	1400	71	25	230/1/50	31	470x430x670
CLR 15/25 T	4116092256	1,1	1,5	240	125	8	1400	71	25	230/1/50	43	530x470x670
CLR 15/50	4116092259	1,1	1,5	240	125	8	1400	71	50	230/1/50	36	450x470x850
CLR 15/50 T	4116092260	1,1	1,5	240	125	8	1400	71	50	230/1/50	47	600x470x850
CLR 20/25	4116092257	1,5	2	350	155	8	1400	74	25	230/1/50	36	470x460x700
CLR 20/25 T	4116092258	1,5	2	350	155	8	1400	74	25	230/1/50	50	550x470x700
CLR 20/50	4116092261	1,5	2	350	155	8	1400	74	50	230/1/50	40	450x470x850
CLR 20/50 T	4116092262	1,5	2	350	155	8	1400	74	50	230/1/50	54	600x470x850
CLR 25/50	4116092289	2	2,5	480	240	8	1400	77	50	230/1/50	52	640x470x890
CLR 25/50 T	4116092290	2	2,5	480	240	8	1400	77	50	230/1/50	60	640x470x890

KOMPRESSOR MED LYDDÆMPENDE KABINET



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	dB(A)	L	V	kg	LxBxH (mm)
CLR 15/30	4116092267	1,1	1,5	240	125	8	1400	64	30	230/1/50	68	650x440x760
CLR 15/30 T	4116092268	1,1	1,5	240	125	8	1400	64	30	230/1/50	75	730x440x760
CLR 20/30	4116092269	1,5	2	350	155	8	1400	64	30	230/1/50	72	650x440x760
CLR 20/30 T	4116092270	1,5	2	350	155	8	1400	64	30	230/1/50	79	730x440x760

T = inkl. integreret adsorptionstørret (-40°C)

* Ved 5 bar

CLEANAIR KOMPRESSORER

CLEANAIR ER VORES OLIEFRIE KOMPRESSORER DESIGNET TIL AT LEVERE TRYKLUF AF HØJESTE KVALITET TIL TANDLÆGEKLINIKKER, LABORATORIER, FØDEVAREINDUSTRI OG LIGNENDE, MED BEHOV FOR 100 % REN LUFT.



CLR TANDLÆGEKOMPRESSORER

- CLR er en serie oliefri kompressorer udviklet specielt til tandlægeklionikker. Kompressorerne er som standard lydsvage, men kan tilmed leveres i et lyddæmpende kabinet for endnu højere komfort. Fås i forskellige modeller så de passer til antallet af stole i klinikken.

CNR INDUSTRIKOMPRESSORER

- CNR er CleanAIRs største kompressorer designet til brug i industrivirksomheder med behov for ren luft. Yderst driftsikre og effektive kompressorer, velegnet til blandt andet fødevarer-, medicinal- og elektronikindustrien, hvor der er behov for ren luft til produktionen.



FORDELE VED CLEANAIR:

- ✓ 100 % oliefri - ingen kontaminering
- ✓ Lydsvage for komfortabel drift
- ✓ Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Ingen behov for behandling af oliecondensat
- ✓ Lang levetid

Brugen af oliefri trykluf reducerer desuden virksomhedens negative miljøpåvirkning, sammenlignet med brugen af en oliesmurt kompressor.