

**clean** AIR

 **RENO**

# CNR 75 - 100

## INSTALLATIONSMULIGHEDER

CLR kompressorerne fås i tre konfigurationer. Som gulvmonteret og tankmonteret, på enten 270 eller 500 L luftbeholder.

Kompressorerne er udviklet til industrier med kritiske processer, hvor der er behov for trykluft uden nogen form for kontaminering.

Ved oliesmurte kompressorer, uanset mængden af filtrering, vil der altid være en lille risiko for at enkelte olieaerosoler slipper ud i systemet. Denne risiko er elimineret fuldstændigt, ved installation af en oliefri kompressor.



## FORDELE VED CNR SERIEN:

- ✓ Designet til uafbrudt drift, døgnet rundt
- ✓ Effektiv filtrering og køling for sikker drift
- ✓ 100 % ren luft (iht. ISO 8573-1)
- ✓ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Start/stop teknologi for optimering af energiforbrug
- ✓ Indbygget i lyddæpende kabinet



## INNOVATIV STYRING

- CNR er udstyret med en avanceret Infologic controller, med overvågning af setpunkter og serviceinterval, samt energibesparende drift. Der er tilmed mulighed for fjernstyring og -alarm.



## CNR 75



| Installation          | Best. nr.  | kW  | hk  | l/min. | l/min.* | bar | rpm  | dB(A) | L   | V        | kg  | LxBxH (mm)    |
|-----------------------|------------|-----|-----|--------|---------|-----|------|-------|-----|----------|-----|---------------|
| Gulvmonteret          | 8115465687 | 5,5 | 7,5 | 1140   | 660     | 10  | 1500 | 67    | -   | 400/3/50 | 244 | 1442x808x871  |
| Tankmonteret<br>270 L | 8115465695 | 5,5 | 7,5 | 1140   | 660     | 10  | 1500 | 67    | 270 | 400/3/50 | 319 | 1752x808x1315 |
| Tankmonteret<br>500 L | 8115465703 | 5,5 | 7,5 | 1140   | 660     | 10  | 1500 | 67    | 500 | 400/3/50 | 364 | 1984x808x1457 |

\* Ved 7 bar

## CNR 100



| Installation          | Best. nr.  | kW  | hk | l/min. | l/min.* | bar | rpm  | dB(A) | L   | V        | kg  | LxBxH (mm)    |
|-----------------------|------------|-----|----|--------|---------|-----|------|-------|-----|----------|-----|---------------|
| Gulvmonteret          | 8115465687 | 7,5 | 10 | 1470   | 930     | 10  | 1500 | 69    | -   | 400/3/50 | 256 | 1442x808x871  |
| Tankmonteret<br>270 L | 8115465695 | 7,5 | 10 | 1470   | 930     | 10  | 1500 | 69    | 270 | 400/3/50 | 331 | 1752x808x1315 |
| Tankmonteret<br>500 L | 8115465703 | 7,5 | 10 | 1470   | 930     | 10  | 1500 | 69    | 500 | 400/3/50 | 376 | 1984x808x1457 |

\* Ved 7 bar

# CLEANAIR KOMPRESSORER

CLEANAIR ER VORES OLIEFRIE KOMPRESSORER DESIGNET TIL AT LEVERE TRYKLUF AF HØJESTE KVALITET TIL TANDLÆGEKLINIKKER, LABORATORIER, FØDEVAREINDUSTRI OG LIGNENDE, MED BEHOV FOR 100 % REN LUFT.



## CLR TANDLÆGEKOMPRESSORER

- CLR er en serie oliefrie kompressorer udviklet specielt til tandlægeklionikker. Kompressorerne er som standard lydsvage, men kan tilmed leveres i et lyddæmpende kabinet for endnu højere komfort. Fås i forskellige modeller så de passer til antallet af stole i klinikken.

## CNR INDUSTRIKOMPRESSORER

- CNR er CleanAIRs største kompressorer designet til brug i industrivirksomheder med behov for ren luft. Yderst driftsikre og effektive kompressorer, velegnet til blandt andet fødevarer-, medicinal- og elektronikindustrien, hvor der er behov for ren luft til produktionen.



## FORDELE VED CLEANAIR:

- ✓ 100 % oliefri - ingen kontaminering
- ✓ Lydsvage for komfortabel drift
- ✓ Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Ingen behov for behandling af olie-kondensat
- ✓ Lang levetid

Brugen af oliefri trykluf reducerer desuden virksomhedens negative miljøpåvirkning, sammenlignet med brugen af en oliesmurt kompressor.