



engineAIR



Den trådløse generation



Benzin- og dieseldrevne stempelkompressorer
til afsidesliggende opgaver

Alsidige motordrevne kompressorer til afsidesliggende opgaver

Friheden til at gøre hvad du vil, når du vil og hvor du vil. Til at være uafhængig i alle situationer. Hvem ville ikke ønske dette? Som mindre håndværker eller stor entreprenør, som maskinforretning eller landmand; er dette udstyret til dig.

Du kan se frem til en serie diesel- og benzindrevne kompressorer, som er yderst mobile, kan håndtere forskellige krav til luft flow; som kan forsyne flere stykker værktøj på samme tid og samtidigt opretholde et stabilt luft flow. BlengineAIR serien omfatter en to-i-én løsning, som kan forsyne dig med både trykluft og strøm på afsidesliggende områder.

Med disse alsidige motordrevne kompressorer er du fuldstændig uafhængig af energikilder, hvilket sikrer dig forsyning af trykluft under alle forhold. Det er total frihed.

engineAIR

Benzinmotor

Global service og support


Dieselmotor

Lavt brændstofsforbrug



engineAIR


LANDBRUG



Landbrug



engineAIR 5/100 10 BENZIN




engineAIR 5/20 10 BENZIN



engineAIR 5/24 10 BENZIN

Type	Best. nr.	Model									LxBxH		
			L	bar	Type	rpm	l/min	HK	Motor	Brændstof	Start Type	mm	kg
engineAIR 5/4 10 Benzin	1121440134	Hånd	4	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	530x440x440	29
engineAIR 5/20 10 Benzin	1121440135	Mobil	20	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	610x460x850	40
engineAIR 5/24 10 Benzin	1121440137	Mobil	24	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	850x560x770	60
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzin	1121440125	Mobil	17+17	10	B5900B	1160	552	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1480x760x850	107
engineAIR 9/50 10 Benzin	1121440117	Mobil	50	10	B5900B	1160	552	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1270x440x910	100
engineAIR 5/50 10 Benzin	1121400110	Mobil	50	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	980x 440x 780	66
engineAIR 5/100 10 Benzin	1121440112	Mobil	100	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	1110x520x940	72

Ergonomisk håndtag og store pneumatiske dæk
For nem transport gennem svært terræn



- Funktioner:
- Nem dræning
 - Driftssikre aluminiumspumper
 - Dobbelt fødder med gummi
 - Stødabsorbering
 - Ergonomisk håndtag
 - Regulator filterenhed og smøreapparat
 - Stødsikker glycerinfyldt manometer



Store pneumatiske dæk



Nem håndtering


engineAIR

BYGGEARBEJDE





engineAIR 5/11+11R 10 BENZIN




engineAIR 5/2,5 10 BENZIN



engineAIR 11/270 14 DIESEL

Type	Best. nr.	Model									LxBxH		
			L	bar	Type	rpm	l/min	HK	Motor	Brændstof	Start Type	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Benzin	1121440133	Hånd	2,5	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	620x410x480	28
engineAIR 5/11+11R 10 Benzin	1121440115	Rullebøjle	11+11	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	1230x710x800	78
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	Stationær	270	14	B6000B	1060	605	10,1	KD15-440	Diesel	Elektrisk	1540x560x1180	257

Metal rullebøjle
Giver fuld beskyttelse.
Nem at bære, nem at flytte.



- Funktioner:
- Stødsikker glycerinfyldt manometer
 - Store pneumatiske dæk
 - Tryktank indeni stålrammen
 - Dobbelt måleapparat



Ekstra beskyttelse
Robust design
Håndbåren



Kohler motorer
Elektrisk start



engineAIR

MOBIL SERVICE

Mobil
service




BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel

engineAIR 6-50 10 Benzin

Type	Best. nr.	Model										LxBxH	
			L	bar	Type	rpm	l/min	HK	Motor	Brændstof	Start Type	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Benzin	1121440133	Hånd	2,5	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	620x410x480	28
engineAIR 9/50 10 Benzin	1121440117	Mobil	50	10	B5900B	1160	552	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1270x440x910	100
Bl engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	Stationær	90	12	AB998	900	765	17	LDW702	Diesel	Elektrisk	1050x1000x1730	378


3-i-1

- Luftkompressor
- Strøm generator
- Dieselmotor



Funktioner:


- 90 L tank
- Filter reduktion
- Kontrolpanel med elektrisk start
- Industrielt filter til benzinmotor
- Brændstoftank 22 L
- Elektrisk batteri til motorstart
- Dobbelt slangeopruller:
 - a)1x Ø1/2 16 m / b)1x Ø3/8 21 m
- Trefaset V. 400/50 (rød) elektrisk stik 6 kVA
- Enfaset V. 230/50 (blå) elektrisk stik 2 kVA
- Lydtæt kabinet



Funktioner:

- Tomgangs- og hastighedsregulering
- To manometre til tank og arbejdstryk
- Driftssikre aluminiums-pumper
- Regulator filterenhed og smøreapparat
- Solide gummihjul
- Håndtag kan flyttes i "sikret" position indeni køretøjet
- Lave vibrationer takket været det specielt designede fundament

Type	Best. nr.	Model											LxBxH	
			L	bar	Type	rpm	l/min	HK	Motor	Brændstof	Start Type	mm	kg	
engineAIR 5/2,5 10 Benzin	1121440133	Hånd	2,5	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	620x410x480	28	
engineAIR 5/4 10 Benzin	1121440134	Hånd	4	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	530x440x440	29	
engineAIR 5/20 10 Benzin	1121440135	Mobil	20	10	S15	3400	275	4,8	GP160	Benzin	Manuel	610x460x850	40	
engineAIR 5/11+11 10 Benzin	1121440114	Mobil	11+11	10	PAT38A	1070	411	4,8	GX160	Benzin	Manuel	1230x710x750	70	
engineAIR 5/11+11R 10 Benzin	1121440115	Rullebøjle	11+11	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	1230x710x800	78	
engineAIR 4/22 10 Benzin	1121440136	Mobil	22	10	PAT24A	1350	320	4,8	GP160	Benzin	Manuel	740x470x850	54	
engineAIR 5/24 10 Benzin	1121440137	Mobil	24	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	850x560x770	60	
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzin	1121440125	Mobil	17+17	10	B5900B	1160	552	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1480x760x850	107	
engineAIR 5/50 10 Benzin	1121440110	Mobil	50	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	980x440x780	66	
engineAIR 6/50 10 Benzin	1121440120	Mobil	50	10	B4900B	1280	454	5,8	GX200	Benzin	Manuel	1270x440x880	88	
engineAIR 9/50 10 Benzin	1121440117	Mobil	50	10	B5900B	1160	552	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1270x440x910	100	
engineAIR 9/50 14 Benzin	1121440124	Mobil	50	14	B5900B	1100	524	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1270x440x910	100	
engineAIR 4/100 10 Benzin	1121440138	Mobil	100	10	PAT24A	1350	320	4,8	GP160	Benzin	Manuel	1110x520x940	70	
engineAIR 5/100 10 Benzin	1121440112	Mobil	100	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	1110x520x940	72	
engineAIR 5/200 10 Benzin	1121440113	Mobil	200	10	PAT38A	1070	411	4,8	GP160	Benzin	Manuel	1510x600x1010	98	
engineAIR 6/270 Diesel	1121440127	Mobil	270	10	B4900B	1325	470	7,1	KD350	Diesel	Manuel	1540x630x1220	179	
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	Mobil	270	10	B5900B	1135	541	7,1	KD350	Diesel	Manuel	1540x630x1220	184	
engineAIR 9/270 Benzin	1121440121	Mobil	270	10	B5900B	1160	552	8,4	GX270	Benzin	Manuel	1540x630x1160	170	
engineAir 10/270 14 ES Diesel	1121440129	Stationær	270	14	B6000B	1275	727	10,1	KD15-440	Diesel	Elektrisk	1540x520x1140	198	
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	Stationær	270	14	B7000	1115	1038	10,1	KD15-440	Diesel	Elektrisk	1540x520x1140	208	
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440131	Stationær	270	14	B4900B	1320	468	10,1	KD15-440	Diesel	Elektrisk	1540x560x1180	253	
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	Stationær	270	14	B6000B	1060	605	10,1	KD15-440	Diesel	Elektrisk	1540x560x1180	257	
engineAIR 12/270 10 ES Benzin	1121440119	Stationær	270	10	B6000B	1185	676	11,7	GX390	Benzin	Elektrisk	1540x520x1080	185	
engineAIR 12/270 14 ES Benzin	1121440122	Stationær	270	14	B6000B	1110	633	11,7	GX390	Benzin	Elektrisk	1540x520x1080	185	
engineAIR 12/270 S ES Benzin	1121440123	Stationær	270	14	B7000	1045	972	11,7	GX390	Benzin	Elektrisk	1540x520x1130	195	
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	Stationær	90	12	AB998	900	765	17	LDW702	Diesel	Elektrisk	1050x1000x1730	378	



engineAIR

www.my-engineair.com