

FF MONSUN

7,5 - 15 kW

FF MONSUN 8-15

DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV SKRUEKOMPRESSOR TIL AUTOVÆRKSTEDER, LANDBRUG OG MINDRE INDUSTRIOPGAVER. FINDES I FLERE VERSIONER, SOM PASSER TIL NETOP DINE TRYKLUFOPSOPGAVER.



Monsun 8-15 er den større gruppe i Monsun-serien, fra 7,5 - 15 kW. Disse modeller fås gulvmonteret eller tankmonteret, på en 270 eller 500 L tank, samt med eller uden køletørrer. Monsun 8-15 er alle udstyret med YD start.



FORDELE VED MONSUN 8-15 SERIEN:

- ✓ Avanceret, højeffektivt skrueelement
- ✓ Brugervenligt kontrolpanel
- ✓ Lavt støjniveau - ned til 65 dB(A)!
- ✓ Effektiv intern køling
- ✓ Nem adgang til komponenter for service

DESIGN DIN EGEN LØSNING

- Du kan sammensætte den løsning, der passer til netop dine behov. Til brugere med mange start/stop, anbefaler vi en luftbeholder, som opbevarer trykluffen indtil du har brug for den. For beskyttelse af dit udstyr, kan du vælge en køletørrer. Alt sammen integreres i én installation, som en yderst pladsbesparende løsning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Model	kW	hk	dB(A)	V*
Monsun 8	7,5	10	65	400/3/50
Monsun 11	11	15	69	400/3/50
Monsun 15	15	20	71	400/3/50

*Fås også til 230/3/50

OPTIONER:

Beskrivelse	Best. nr.
Foodgrade olie (levnedsmiddelklasse)	00000 50323
Eksportforpakning (trækasse)	00000 50345
8000 timers olie	00000 50302
Dræn med timer	00000 50307



Model	bar	l/min.*	Gulvmonteret	Tankmonteret 270 L		Tankmonteret 500 L	
			uden køletørrer	uden køletørrer	med køletørrer	uden køletørrer	med køletørrer
Monsun 8	8	1140	4152020225	4152020243	4152020273	4152020249	4152020279
	10	996	4152020226	4152020244	4152020274	4152020250	4152020280
	13	780	4152020227	-	-	4152020251	4152020281
Monsun 11	8	1620	4152020228	4152020245	4152020275	4152020252	4152020282
	10	1416	4152020229	4152020246	4152020276	4152020253	4152020283
	13	1152	4152020230	-	-	4152020254	4152020284
Monsun 15	8	1860	4152020231	4152020247	4152020277	4152020255	4152020285
	10	1680	4152020232	4152020248	4152020278	4152020256	4152020286
	13	1332	4152020233	-	-	4152020257	4152020287

* Ved 7 bar og 9,5 bar

"-" = ikke tilgængelig

DIMENSIONER

Model	Gulvmonteret		Tankmonteret 270 L		Tankmonteret 500 L	
	LxBxH (mm)	kg	LxBxH (mm)	kg*	LxBxH (mm)	kg*
Monsun 8	850 x 720 x 980	170	1543 x 720 x 1337	217 (250)	1945 x 720 x 1468	267 (300)
Monsun 11	850 x 720 x 980	185	1543 x 720 x 1337	232 (265)	1945 x 720 x 1468	282 (315)
Monsun 15	850 x 720 x 980	200	1543 x 720 x 1337	247 (280)	1945 x 720 x 1468	297 (330)

* (inkl. køletørrer)



Reno A/S | +45 70 10 22 10 | forhandler@reno.dk | www.reno.dk